

Muster für Roste

Datum _____

Anfrage Bestellung

Art: Roste Stufen Matten

Gitterrosttype: P-Roste SP-Roste Vollroste
 Jalousieroste Ultraroste Regalroste
 GFK-Roste

Werkstoff: Stahl S235JR/S355JR Edelstahl 1.4031 (A2)
 Edelstahl 1.4571/1.4404 (A4) Aluminium ALMG 1F1S

Oberfläche: roh verzinkt gebeizt (bei Edelstahl)
 verzinkt + pulverbeschichtet eloxiert (bei Aluminium)

Belastung: öffentlich begehbar Punktlast (200x200mm) _____ kN
 Flächenlast _____ kN/m²
 befahrbar Punktlast (200x200mm) _____ kN
 Flächenlast _____ kN/m²
 andere Belastung _____
 keine Belastung

Die Angabe der Punktlast oder der Flächenlast reicht aus!

Lichte Stützweite (Maß zwischen zwei Auflagern): _____ mm

Rutschhemmung: R10 (glatt) R11 (nur Querstab) R12 (Trag- und Querstab)
 R13 (Super-Gleitschutz)

Muster für Roste

Tragstabhöhe (mm):

- 20 25 30
 35 40 45
 50 60 70
 80 90 100
 Egal (mind. erforderlich)

Tragstabstärke (mm):

- 2 3 4
 5 8 10
 Egal (mind. erforderlich)

Maschenweite TS (mm):

X

Maschenweite QS (mm):

- 10 20 30
 40 50 60

- 10 20 30
 40 50 60

Pos. Nr.:	Anzahl (Stk.)	TS-Maß (mm)	QS-Maß (mm)teilig	Bemerkungen

Befestigungsmaterialien:

- Standard-Befestigung (für MW30x10)
 Standard-Befestigung (mit Bügeloberteil; für MW30x30)
 Standard-Befestigung (mit Telleroberteil; für MW30x30)
 Setzbolzen-Befestigung
 Haken-Befestigung
 Doppelklemmen-Befestigung
 Andere Befestigung _____
 Keine

Muster für Roste

Zulagen:

Zuschnitte _____ lfdm

Anzahl kl-Zuschnitte _____ Stk.

Gelochte SAK _____ lfdm

Fußleiste _____ lfdm

Aufstelzung _____ lfdm

Setzstufe _____ lfdm

Flach: Höhe _____ Stärke _____ Lfdm _____

Sonderteile _____

Verlegepläne und/oder Skizzen: _____

Zusätzliche Bemerkungen / Infos:

Kontaktdaten:

Firma _____

Anschrift _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____